



## MLC810A-HX 配料秤 包装秤 波纹管剪切梁称重传感器

型号: MLC810A-HS

额定载荷: 10、25、50、100、200、300、500、750、1000kg


尺寸: Ø45\*123mm, Ø60\*210mm


材质: 合金钢、不锈钢

安全过载: 150%

极限过载: 200%

适用于: 试验机, 拉力试验, 皮带秤, 配料秤, 给料秤, 叉车秤, 包装秤, 台秤, 料罐秤, 汽车衡





量程		尺寸/mm												
kN	相当于kg	A	B	C	D	E	F	G	H	Φ	Φ1	Φ2	Φ3	Φ4
0.1 ~ 5	10 ~ 500	123	13	18	82	45	57.5	22	20	45	8.5	27	32	11
7 ~ 10	700 ~ 1000	210	15	40	133	93	64	34	25	60	13	35	50	14

Ø45\*123mm, Ø60\*210mm

#### 技术参数

综合误差:	0.02~0.05%FS	输出电阻:	350± 3 欧姆
额定输出:	2±0.003mv/v	绝缘电阻:	≥5000MΩ (100VDC)
非线性:	0.017%FS	激励电压:	9~12VDC
滞后:	0.02%FS	补偿温度:	-10~+40 C
重复性:	0.01%FS	使用温度:	-20~+55 C
蠕变:	0.02%FS/10MIN	零点温度影响:	0.02%FS/10°C
零点平衡:	±1%FS	温度灵敏度影响:	0.014%FS/10°C
输入电阻:	350± 5 欧姆	防护等级:	IP66 防护等级

#### 称重模块:

